

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



ТЕПЛЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА **CLASSIC**



Для отапливаемых
зданий




Для помещений
с повышенной влажностью



Для регионов
с холодным климатом

- Сэндвич-панель толщиной 45 мм
- Роликовые кронштейны и петли из нержавеющей стали
- Двухлепестковый уплотнитель



ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Толщина панели 45 мм обеспечивает высокую энергоэффективность ворот, сопоставимую с теплопроводностью кирпичной стены толщиной 60 см.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ФУРНИТУРА

Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.



ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Большая толщина панели — основа прочности ворот, их стойкости ко взлому и ветровым нагрузкам. Ворота соответствуют 4-му классу ветроустойчивости по EN 12424* и выдерживают скорость ветра до 120 км/час.

Совершенная
конструкция
сэндвич-панели



5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ВОРОТА ALUTECH


ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс пружин составляет 25 000 подъемов-опусканий. Если ежедневно открывать ворота по 4 раза, то они прослужат более 17 лет.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ НА ПОЛОТНО

Многослойное покрытие:
- цинковый слой (16 мкм);
- полиуретановый грунт (14-16 мкм);
- двухслойное декоративное покрытие (ПУР-ПА) толщиной 20-25 мкм.

* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот.



Защита от защемления пальцев.

Замкнутый контур панели предотвращает возможность расслоения при резком опускании ворот или нагреве на солнце.

Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.

Многослойное полиуретановое покрытие панели гарантирует высокую стойкость к коррозии.

Адгезионный лак обеспечивает идеальное сцепление стальных листов с пенополиуретаном, защищая от вздутия панели при нагревании на солнце.

ПРАКТИЧНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА **TREND**



По доступным ценам



Для помещений с нормальной влажностью



Для регионов с умеренным климатом

- Сэндвич-панель толщиной 40 мм
- Роликовые кронштейны и петли из оцинкованной стали
- Окрашенная рама ворот



ГАРМОНИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА УГЛОВЫХ СТОЕК

При обильных осадках у основания ворот может скапливаться вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму возможность образования коррозии в условиях высокой влажности.



ДОЛГОВЕЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Система направляющих полностью выполнена из оцинкованной стали. Стальной передний узел — прочная и надежная конструкция с высоким эксплуатационным ресурсом.



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота изготавливаются индивидуально для каждого клиента с шагом по высоте и ширине 5 мм.

ПЛАВНОЕ И БЕСШУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Обеспечивается благодаря роликам с подшипниками качения. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским стандартам EN. Реализована защита от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- падения полотна при поломке пружины.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

www.alutech-group.com

5 РИСУНКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ		Тиснение Woodgrain	Гладкая поверхность	Тиснение Woodgrain	Гладкая поверхность	Тиснение Woodgrain	Гладкая поверхность	Тиснение Woodgrain	Тиснение Woodgrain
		S-гофр		M-гофр		L-гофр		Микроволна	Филенка
10 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ*	RAL 9016	●		●	●	●	●	●	●
	RAL 9006	●						●	
	RAL 1015	●						●	
	RAL 8014	●		●		●		●	●
	RAL 8017	●						●	
	RAL 5010	●						●	
	RAL 3004	●						●	
	RAL 6005	●						●	
	RAL 7016	●			●		●	●	
	ADS 703	●					●	●	
3 ЦВЕТА ПОД ДЕРЕВО	Золотой дуб		●		●		●		●
	Темный дуб		●		●		●		●
	Вишня		●		●		●		●

* Указанные цвета имеют близкое соответствие цветовому стандарту RAL. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.



06.2017 Арт. 7020251

Широкий выбор дополнительных аксессуаров: встроенная калитка, окна, вентиляционные решетки, ригельный замок.

КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ANMOTORS

An Motors — проверенная временем автоматика по доступной цене.



COMUNELLO
AUTOMATION

Comunello — автоматика с безупречным качеством и итальянским стилем.



Marantec **M**

Marantec — автоматика высокого качества и по доступным ценам от мирового лидера.